

Vollendet entspannen und genießen.

Optima S und L Bade- und Duschwannen aus Acryl





Optima S und L Acrylwannen. Vergnügen für Groß und Klein.



Wasser ist Entspannungshilfe, Jungbrunnen und Energiequelle - was ist da schöner als ein ausgiebiges Wannenbad? Das neue Optima Badeund Duschwannenprogramm aus Sanitäracryl hat ein konturiertes, puristisches Design und ist auf die unterschiedlichsten Stilwelten ausgerichtet. Die Bade- und Duschwannen zeichnen sich durch ein besonders geringes Gewicht aus und sind durch ihre porenfreie und glatte Oberfläche sehr leicht zu reinigen. Schmutz kann kaum anhaften und die Wannen glänzen auch nach vielen Jahren.

Optima bietet Rechteckwannen in verschiedenen Abmessungen für den individuellen Bedarf und Geschmack. Abgerundet wird die Modellvielfalt durch eine Sechseckwanne.

Sanitäracryl lässt im Verarbeitungsprozess vielfältige Formen zu. Für Optima entstand ein von Designern exklusiv entwickeltes Bade- und Duschwannenprogramm.


Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten vom neuen Optima Programm inspirieren.

Die Vorteile im Überblick

- + Umfangreiches Programm mit vielen Abmessungen
- + Großzügige Innenmaße für den Badespaß zu Zweit
- + Die Badewannen haben bequeme Rückenschrägen
- + Die Innenfläche ist in Länge und Breite optimiert
- + Das Material Acryl ist unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- + Acryl hat eine porenfreie Oberfläche und ist leicht zu reinigen
- + Acryloberflächen sind rutschhemmend



Optima L Rechteckwanne





Optima L – Puristische Lösungen für pure Entspannung.

Niveauvoller Badespaß für Ästheten und optischer Blickfang: die Sechseckwanne des Optima L Programms. Über Eck eingebaut, spart sie Platz und bietet zudem den Komfort großer Ablageflächen eine elegante Lösung speziell für kleine, eher quadratische Bäder. Zudem kann sie auch ins Bad hineinragend montiert werden, so dass sie zum sehens- und erlebenswerten Bad-Objekt wird.

Die Innenräume der Wannen sind von der Länge und Breite her optimiert. Alle Optima L Acrylwannen haben einen Mittelablauf und zwei Rückenschrägen und bieten somit Platz für den Badespaß zu zweit. Auch die Qualität der Wannen überzeugt: Das durchgefärbte Sanitäracryl in Weiß behält seinen Glanz noch nach vielen Jahren.

Die Maße der Wannen eignen sich für verschiedene Badgrundrisse. Die Sechseckwanne hat das großzügige Maß 200 × 90 cm, die Rechteckwannen sind in 170×75 cm, 180×80 cm und 190×90 cm erhältlich.



Optima L Sechseckwanne, 200 x 90 cm







Optima L – Für den perfekten Start in den Tag.

Unverzichtbar im Bad: eine Dusche zur schnellen Erfrischung oder zum langen Brausevergnügen. Die Einbauvarianten von Optima L sind für unterschiedliche Badgrößen und Raumformen geeignet. Mit Rechteck- und Quadratduschwannen stehen zwei Formen zur Verfügung, die in der superflachen Ausführung von nur 2,5 cm Tiefe erhältlich sind.

Die Duschwannen können bodeneben eingebaut werden. So wird Jung und Alt das Betreten der Dusche erleichtert.

Der Werkstoff Acryl ist warm, glatt und hautsympathisch. Zudem ist Sanitäracryl äußerst pflegeleicht und hygienisch, da die Oberfläche porenfrei ist. Schmutzpartikel können sich nicht festsetzen, dadurch wird die Reinigung erleichtert. Die porenfreie Oberfläche ist zudem rutschhemmend. Angenehm für das Auge ist darüber hinaus der schimmernde Glanz der Oberfläche. Die Optima L Bade- und Duschwannen aus Acryl fügen sich harmonisch in jedes Bad ein.




Optima L Duschwanne, 100 × 100 cm







Optima L Bade- und Duschwannen aus Acryl.












Optima L Duschwanne $80 \times 80 \times 2,5$ cm, quadratisch

Optima L Duschwanne $90 \times 90 \times 2,5$ cm, quadratisch







Optima L Duschwanne $100 \times 100 \times 2,5$ cm, quadratisch











Optima L Duschwanne $90 \times 80 \times 2,5$ cm, rechteckig

Optima L Duschwanne $100 \times 80 \times 2,5$ cm, rechteckig









1025


1200


Optima L Duschwanne $100 \times 90 \times 2,5$ cm, rechteckig

Optima L Duschwanne $120 \times 80 \times 2,5$ cm, rechteckig









Optima L Duschwanne $120 \times 90 \times 2,5$ cm, rechteckig

Optima L Duschwanne $120 \times 100 \times 2,5$ cm, rechteckig



Optima S – Kompaktes Badevergnügen.

Da rechteckige Einbauwannen echte Klassiker sind, bietet das Optima S Programm drei Größenvarianten, die nahezu allen Bedürfnissen gerecht werden. Verschiedene Ablaufvarianten garantieren Badekomfort – allein oder zu zweit.

Dass man auch in kleinen Badezimmern genussvoll abschalten kann, garantieren zwei Wannenmaße, die fast überall Platz finden: die 160 cm und die 170 cm Rechteckwanne.


Das Modell mit 180 cm Länge gibt es auch mit Mittelablauf und bietet Platz für zwei. Rundum ein genussvolles Optima Badevergnügen.

Alles aus einer Hand: Bei Optima finden Sie von Badezimmer-Accessoires bis zur Wanne alles, was Sie für Ihr Traumbad brauchen.




Optima S Rechteckwanne, 160 x 70 cm






Optima S Rechteckwanne 160 × 70 cm



Optima S Rechteckwanne $170 \times 75 \text{ cm}$



Optima S – Erfrischt in den Tag.

Wer morgens erfrischt in den Tag starten möchte oder abends nach der Arbeit Erholung und Entspannung sucht, will auf eine Dusche nicht verzichten.

Der Werkstoff Sanitäracryl ist angenehm warm, glatt und hautsympathisch. Die nahezu porenfreie Oberfläche wirkt rutschhemmend. Da Schmutz so gut wie gar nicht anhaften kann, sind die Duschwannen hygienisch und leicht zu reinigen. Das durchgefärbte Sanitäracryl in Weiß behält seinen Glanz noch nach vielen Jahren.

Es stehen vier verschiedene Maße zur Verfügung: 80×80 cm, 90×90 cm, 100×100 cm und 90×75 cm, in der Tiefe 6,5 cm.


Das zeitlose Design fügt sich in individuelle Badgestaltungen ein und wurde passend zu den Optima S Badewannen entwickelt.




Optima S Duschwanne, $100 \times 100 \text{ cm}$







Optima S Duschwanne $80 \times 80 \times 6,5$ cm, quadratisch



Optima S Duschwanne 100 × 6,5 cm, quadratisch

Optima S Duschwanne 90 × 75 × 6,5 cm, rechteckig

Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.de

Design und Technik perfekt vereint.

Optima L Einhebelmischer






Großartiges Design, überzeugende Technik.



Schlanke Armaturenkörper gepaart mit technischen Innovationen machen die Optima L Armaturenserie zum Highlight in Bad und Küche. Mit ihrer rechteckigen Grundform und der dennoch fließenden Formensprache orientieren sich die Optima L Waschtischarmaturen an aktuellen Designtrends. Die Griffhebel sind aus Metall gefertigt. Je nach Geschmack und Bedarf kann aus dem umfassenden Programm eine klassische Waschtischarmatur oder eine Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf und seitlicher Bedienung gewählt werden. Varianten sind das hohe Modell für Aufsatzwaschtische oder eine Armatur mit herausziehbarer Brause.

Das technische Herzstück der Armatur ist die Kartusche mit den bewährten keramischen Dichtscheiben. Der innovative Strahlregler begrenzt den Wasserdurchfluss auf 5 I/min und hält den Geräuschpegel niedrig. Alle Optima L Armaturen sind im Hinblick auf die Einhaltung von EU-Normen sowie der deutschen Trinkwasserverordnung entwickelt worden. Auf die Optima Armaturen werden 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile gewährt.

Ergänzt wird das Programm durch die Optima Waschtisch-Ablaufsysteme mit Push-to-open-Funktion für die Armaturen ohne Zugknopfgarnitur.



Optima L Waschtisch-Einhebelmischer mit hohem, schwenkbarem Auslauf und seitlicher Bedienung.



Optima L Wand-Waschtisch-Einhebelmischer mit Metallrosetten, erhältlich mit Ausladung 180 bzw. 225 mm.

Vorteile auf einen Blick

- + Millionenfach bewährte Kartuschentechnik
- + Strahlregler 5 I/min
- + Sehr niedriger Geräuschpegel
- + Strahlregler mit verbessertem Kalkschutz
- + Einstellbare Heißwassertemperaturbegrenzung



Optima L PiccoloDie perfekte Lösung für kleine Waschtische.



Optima L in der Dusche.

Für die erfrischende Dusche stehen der Optima L Brause-Einhebelmischer oder die Brause-Thermostatarmatur zur Verfügung – beide natürlich in der Aufputz- oder Unterputz-Version.

Formschön und technisch ausgereift präsentieren sich die Brause-Einhebelmischer. Das Griffdesign der Waschtischarmaturen wird aufgegriffen und das Optima Programm rund um Waschtisch, Dusche und Wanne harmonisch abgerundet.

Mit den Thermostaten gönnen Sie sich ein zusätzliches Plus an Komfort: Beim Aufputz-Thermotstat verhindert die Cool Body Funktion ein Erhitzen des Armaturenkörpers und damit versehentliche Verbrennungen. Der Aufputz Brause-Thermostat überzeugt mit Volumengriff mit ECO-Spartaste, Temperaturgriff mit Temperatur-Stop und integriertem Rückflussverhinderer.

Der Optima L Unterputz-Thermostat glänzt mit flachen, zylindrischen Rosetten aus Metall und ebenfalls mit einer Heißwassertemperaturbegrenzung. Die Installation erfolgt mit der universellen Optima Box.

Thermostatarmaturen sparen durch die schnelle Einregulierung der Temperatur nachweislich Wasser und Energie.



Elegantes Aussehen, innovative Technik: Der **Optima L Brause-Thermostat Unterputz.**



Formschön und praktisch:
Der **Optima L Brause-Einhebelmischer.**



Aufputz Lösung: Der **Optima L Brause-Thermostat.**



Wasser marsch in der Badewanne.

Auch an der Badewanne haben Sie die Wahl zwischen Optima L Aufputz- und Unterputzvarianten.

Der klassische Wannen-Aufputz-Einhebelmischer ist mit einer Heißwassertemperaturbegrenzung, einem integrierten Rückflussverhinderer und einer automatischen Umstellung zwischen Wassereinlauf/Brause ausgestattet.

Der Optima L Unterputz-Thermostat präsentiert sich mit einer flachen Rosette. Die Armatur verfügt über ein 2-Wege-Ventil, mit welchem man eine von zwei Entnahmestellen wählen kann.

Die Unterputzlösungen werden auf die universelle Optima Box für Misch- und Thermostatarmaturen montiert.

Auch beim Optima L Unterputz Wannen-Einhebelmischer sind Hebel und Rosette aus Metall. Zum Umschalten der Verbrauchsstellen dient die automatische Umstellung. Zudem lässt sich das Heißwasser durch die verbaute Kartuschentechnologie begrenzen.

Ob am Waschtisch, in der Brause oder an der Wanne: Die Optima L Armaturen bieten ein Optimum an Sicherheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit.



Innovatives Design für jede Wanne:
Der **Optima L Unterputz Wannen-Thermostat.**



Eleganter Blickfang: Der **Optima L Unterputz Wannen-Einhebelmischer.**



Ein Klassiker für jedes Bad:

Der Optima L Aufputz Wannen-Einhebelmischer.



Optima L in der Küche.

Innovativ in Design und Technik präsentieren sich die Optima L Küchenarmaturen. Moderne Kartuschentechnik im Inneren der Armatur ermöglicht eine gradgenaue Einstellung der Wassertemperatur. Die Armaturen sind mit einer komfortablen Schaftbefestigung ausgestattet, die einen stabilen Sitz auf der Spüle garantiert.

Die Gussausläufe haben einen Schwenkbereich von 360 Grad, die Ausführung mit 2-Funktionen-Handbrause lässt sich um 120 Grad schwenken.

Die Modellpalette enthält neben klassischen Spültischarmaturen eine Küchenarmatur mit herausziehbarer Brause, ein Modell mit hohem Auslauf und eine Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrventil. Alle Armaturen sind in Chrom-Optik und fast alle als Niederdruck-Armatur erhältlich.

Das elegante Modell mit besonders hohem Auslauf präsentiert sich zusätzlich mit herausziehbarer Brause.

Das zeitlose Design ist mit einer Vielzahl von Küchenstilen kombinierbar und ein Blickfang in jeder Küche.



Klassisches und modernes Design: Die **Optima L Einhebel-Küchenarmatur.**



Technik und schöne Optik: Die **Optima L Spültischarmatur** mit Geräteabsperrventil.



Funktionalität trifft Design: Die **Optima L Küchenarmatur** mit herausziehbarer 2-Funktionen-Handbrause.



Modern mit viel Freiraum: Die **Optima L Spültischarmatur** mit hohem Auslauf und herausziehbarer Brause.





Waschtisch-Einhebelmischer Ausladung 109 mm, Höhe 159 mm, mit Ablaufgarnitur, chrom

für Niederdruck



Waschtisch-Einhebelmischer

Ausladung 109 mm, Höhe 159 mm, ohne Ablaufgarnitur, chrom



Waschtisch-Einhebelmischer Piccolo

Ausladung 97 mm, Höhe 136 mm chrom

mit Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur



Waschtisch-Einhebelmischer Grande

Ausladung 134 mm, Höhe 203 mm, chrom

mit Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur



Waschtisch-Einhebelmischer

für Aufsatzschale, Ausladung 189 mm, Höhe 326 mm, ohne Ablaufgarnitur, chrom



Waschtisch-Einhebelmischer

mit hohem, 120 Grad schwenkbarem Gussauslauf, Ausladung 138 mm, Höhe 198 mm, chrom

mit Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur



Waschtisch-Einhebelmischer

mit ausziehbarem Auslauf, Ausladung 114 mm, Höhe 171 mm, mit Ablaufgarnitur, chrom



Wand-Waschtisch-Einhebelmischer

Fertigmontageset, chrom mit Gussauslauf 180 mm mit Gussauslauf 225 mm



UP-Bausatz

für Feinbauset Einhebel-Wand-Waschtischarmatur



Bidet-Einhebelmischer

Ausladung 109 mm, Höhe 137 mm, mit Kugelgelenk, chrom



Brause-Einhebelmischer

Aufputz, Brauseabgang nach unten, chrom



Brause-Einhebelmischer

Unterputz, Fertigmontageset, Rosette aus Metall



Brause-Thermostat

Aufputz, einstellbare Heißwassertemperaturbegrenzung, DVGW-Eigensicher



Brause-Thermostat

Unterputz, mit Abgang für eine Entnahmestelle, Bausatz 2 für Fertigmontage, mit Rosette aus Metall, einstellbare Heißwassertemperaturkontrolle (Einbau nur mit Optima Box)



Wannen-Einhebelmischer

Aufputz, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ausladung 174 mm, chrom



Wannen-Einhebelmischer

Unterputz, Bausatz für Wandeinbau, Rosette aus Metall, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne (Montage nur mit Optima Box)

DVGW-Eigensicher



Wannen-Thermostat

Unterputz, mit Abgang und Umstellung für zwei Entnahmestellen, Bausatz 2 für Fertigmontage, mit Rosette aus Metall, einstellbare Heißwassertemperaturkontrolle (Einbau nur mit Optima Box)



Optima Unterputz Bausatz

Optima Box, für Misch- und Thermostatarmaturen



Küchen-Einhebelmischer

mit schwenkbarem Gussauslauf, Ausladung 221 mm, Höhe 221 mm, chrom

für Niederdruck



Küchen-Einhebelmischer

mit Geräteabsperrventil, Ausladung 220 mm, Höhe 241 mm, mit schwenkbarem Gussauslauf, chrom

für Niederdruck



Küchen-Einhebelmischer

mit herausziehbarer 2-Funktionenbrause, Ausladung 221 mm, Höhe 221 mm, mit schwenkbarem Gussauslauf, chrom für Niederdruck



Küchen-Einhebelmischer

hoher Auslauf, Ausladung 225 mm, Höhe 348 mm, mit schwenkbarem Rohrauslauf, chrom



Küchen-Einhebelmischer

hoher Auslauf, Ausladung 207 mm, Höhe 348 mm, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit herausziehbarer Handbrause, chrom

Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.


Mit einer über 5 Jahre garantierten Produktgarantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.deDie Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich.




Erfrischendes Design für das Bad.

Brausen





Belebend und erfrischend.



Das umfangreiche Optima Brausenprogramm ist technisch durchdacht und optisch anspruchsvoll. Durch die gelungene Verbindung von Ästhetik und Funktionalität passen die Brausen perfekt zu den Optima Armaturen.

Das Sortiment der Optima X Brausen beinhaltet Hand- und Kopfbrausen sowie komplette Duschsysteme mit und ohne Thermostat – wahlweise in runden oder eckigen Varianten, in den Farben Chrom und Schwarz-Matt.

Das Optima L Sortiment umfasst Hand- und Kopfbrausen sowie die passenden Duschstangen. Mit drei Strahlarten bieten die Handbrausen ein prickelndes Duschvergnügen.

Bei den Handbrausen aus dem Optima S Programm kann zwischen einer einstrahligen Variante mit sanftem Brauseregen und einer dreistrahligen Variante mit zusätzlichem Massagestrahl gewählt werden. Bei den Badewannenvarianten stehen Sets mit Brause, Brauseschlauch und Halterung zur Verfügung.

Die Designvarianten X, L und S sind Highlights in jedem Badezimmer!



Optima X Handbrause



Optima S Handbrause



Optima L Handbrause



Optima X Brausen – perfektes Duschvergnügen.

Die Optima X Hand- und Kopfbrausen bestechen durch innovative Technik und dezentes Design. Alle Brausen sind serienmäßig mit wassersparender Luft-Technik und Antikalk-Technologie ausgestattet. Entscheiden Sie sich für eine Handbrause mit drei Strahlarten, können Sie komfortabel per Tastendruck zwischen den Strahlarten air/massage/air+massage wählen.

Die Optima X Kopfbrausen sind rund oder eckig erhältlich. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, spiegelverschweißt und verchromt. Im Inneren der Kopfbrause befindet sich eine Strahlscheibe, die mit Brausenoppen aus strapazierfähigem Silikon ausgestattet ist, welche sich problemlos reinigen lassen.

Die Optima X Handbrausen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Brausenoppen sind, wie bei den Kopfbrausen, sehr strapazierfähig und reinigungsfreundlich.

Alle Optima X Brauseschläuche sind hochflexibel, mit einem ½" Gewinde und einer Verdrehsicherung versehen und perfekt auf das Optima X Handbrausenprogramm abgestimmt.







Optima X Duschsysteme – pures Duscherlebnis.

Die Optima Duschsysteme – mit oder ohne Thermostat – bestechen durch das minimalistische Design und ihre hohe Funktionalität. Alle Modelle verfügen über schwenkbare Kopfbrausen.

Bei den Duschsystemen mit Thermostat kann über einen komfortablen Drehgriff die Wunschtemperatur eingestellt werden. Ebenfalls verfügt der Thermostat über eine zusätzliche Temperaturbegrenzung, welche Sie sicher vor Verbrühungen schützt. Ein weiteres Highlight der Optima X Duschsysteme mit Thermostat sind die integrierten Regulierknöpfe. Durch Tastendruck gleiten die versenkbaren Druckknöpfe aus der Armatur und das Wasser fließt aus dem gewählten Verbraucher. Durch Drehen können Sie die Menge ganz nach Wunsch anpassen. Nach dem Duschen bleibt Ihre zuletzt gewählte Mengeneinstellung erhalten. Ebenfalls können Sie durch die Regulierknöpfe Kopf- und Handbrause zeitgleich nutzen, ohne auf eine Option verzichten zu müssen.

Die Duschsysteme ohne Thermostat eignen sich perfekt für die "einfache Renovierung". Ersetzen Sie Ihre Brausestange einfach durch ein Optima X Duschsystem ohne Thermostat und verwenden Sie die vorhandene Armatur. Die Wandhalterungen aus Metall sorgen für eine ideale Befestigung an der Wand. Der Metallbrauseschieber hält die dreistrahlige Handbrause sicher in Position. Zur einfachen Umstellung zwischen Hand- und Kopfbrause sorgt der Umstellungsmechanismus an der wasserführenden Stange. Durch einfaches Hochziehen kann der Verbraucher gewechselt werden.

Zudem sind die Wandbefestigungen der Duschsysteme so einstellbar, daß Tiefendifferenzen zwischen Wand und Fliesen problemlos ausgeglichen werden können.

Die Brausehalter und Brausestangen aus Metall werden höchsten Ansprüchen gerecht. Durch die variabel verstellbaren Wandhalterungen können bereits vorhandene Bohrlöcher verwendet werden.





Das Optima X Produktprogramm in der Übersicht.



Handbrause rund Luft-Technik, 1-strahlig, Ø 10 cm, verchromt



Handbrause eckig Luft-Technik, 1-strahlig, 10×10 cm, verchromt



Stabhandbrause aus ABS, 3-strahlig, mit Umstelltaste, verchromt



Stabhandbrause aus Metall, 1-strahlig



Handbrause rund, verdrehsicher Luft-Technik, 3-strahlig, Ø 12 cm, verchromt – Luft-Technik, 3-strahlig, Ø 14 cm, verchromt –



Handbrause eckig, verdrehsicher Luft-Technik, 3-strahlig, 12×12 cm, verchromt – Luft-Technik, 3-strahlig, 14×14 cm, verchromt –



Kopfbrause rund Luft-Technik, 1-strahlig, Ø 25 cm, verchromt − Luft-Technik, 1-strahlig, Ø 30 cm, verchromt −



Kopfbrause eckig Luft-Technik, 1-strahlig, 25×25 cm, verchromt – Luft-Technik, 1-strahlig, 30×30 cm, verchromt –



Wand-Brausearm rund Länge 40 cm, verchromt Länge 45 cm, verchromt




Wand-Brausearm eckig Länge 40 cm, verchromt Länge 45 cm, verchromt



eckig Länge 12,5 cm, verchromt



Decken-Brausearm rund Länge 12,5 cm, verchromt



Brausestange Schieber aus Metall, Endstücke aus Metall verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm, Länge 100 cm, verchromt, mit Brauseschlauch 160 cm

Artikel ohne Abbildung: Fliesenausgleichsscheibe verchromt



Duschsystem rund, ohne Armatur runde Kopfbrause Ø 25 cm, runde Handbrause Ø 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 115 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm



Duschsystem eckig, ohne Armatur eckige Kopfbrause 25 cm, eckige Handbrause 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 115 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm



Duschsystem rund, mit Thermostat runde Kopfbrause Ø 25 cm, runde Handbrause Ø 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 113 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm



Duschsystem eckig, mit Thermostat eckige Kopfbrause 25 cm, eckige Handbrause 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 113 cm, verchromt, Brauseschlauch 160 cm



Thermostat rund verchromt, integrierte Regulierknöpfe, Temperaturbegrenzung



Thermostat eckig verchromt, integrierte Regulierknöpfe, Temperaturbegrenzung



Brauseschlauchin Chromoptik glatt, beidseitig
Konusmuttern aus Metall mit
Verdrehschutz
125 cm - 160 cm - 200 cm



Wandanschlussbogen rund mit Rückflussverhinderer und Brausehalter, Messing verchromt



Wandanschlussbogen rund mit Rückflussverhinderer, ohne Brausehalter, Messing verchromt



Wandanschlussbogen eckig mit Rückflussverhinderer und Brausehalter, Messing

verchromt



Wandanschlussbogen eckig mit Rückflussverhinderer, ohne Brausehalter, Messing

verchromt



Wandbrausehalter rund Messing verchromt



Wandbrausehalter eckig Messing verchromt



Optima X Brausen – trendig in Schwarz-Matt.

Mit den schwarz-matten Brausen aus dem Optima X Programm können in der Dusche und an der Wanne optische Akzente gesetzt werden. Die Brausen ergänzen die Optima X Armaturen und Accessoires in Schwarz, sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Die Farbe Schwarz lässt sich mit jeder anderen Koloration der Wand- und Bodengestaltung oder der Badmöbel problemlos kombinieren.

Die Optima X Brausen in Schwarz-Matt sind trendig, aber auch elegant. Das Sortiment umfasst ebenfalls runde und eckige Kopf- und Handbrausen sowie die passenden Brausestangen, Brausehalter, Wandanschlussbögen sowie Decken- und Wandhalterungen. Die Duschsysteme in Schwarz kombinieren Kopfbrause, Handbrause und Thermostat und bieten ein komplettes Wellness- und Duschvergnügen.





Das Optima X Produktprogramm in der Übersicht.



Handbrause rund Airtechnik, 3-strahlig, Ø 12 cm, schwarz-matt



Handbrause eckig Airtechnik, 3-strahlig, 12×12 cm, schwarz-matt



Stabhandbrause 1-strahlig, schwarz-matt





Kopfbrause eckigAirtechnik, 1-strahlig, 25×25 cm, schwarz-matt



Wand-Brausearm rund Länge 40 cm, schwarz-matt



Wand-Brausearm eckig Länge 40 cm, schwarz-matt



Länge 12,5 cm, schwarz-matt



Decken-Brausearm eckig Länge 12,5 cm, schwarz-matt



Brausestange rund

Schieber aus Metall, Endstücke aus Metall verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm, Länge 100 cm, mit Brauseschlauch 160 cm, schwarz-matt



Brausestange eckig

Schieber aus Metall, Endstücke aus Metall verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm, Länge 100 cm, mit Brauseschlauch 160 cm, schwarz-matt



Fliesenausgleichsscheibe

schwarz-matt



Duschsystem rund, mit Thermostat aus Stahl

runde Kopfbrause Ø 25 cm, runde Handbrause Ø 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 115 cm, Brauseschlauch 160 cm, schwarz-matt



Duschsystem eckig, mit Thermostat

eckige Kopfbrause 25 cm, eckige Handbrause 12 cm, 3-strahlig, Rohr Ø 2,2 cm, Stangenlänge 113 cm, Brauseschlauch 160 cm, schwarz-matt



Brauseschlauch

glatte Optik, beidseitig Konusmuttern aus Metall mit Verdrehschutz, Messing schwarz-matt 125 cm

160 cm

200 cm



Wandanschlussbogen rund

mit Rückflussverhinderer und Brausehalter, Messing schwarz-matt



Wandanschlussbogen rund

mit Rückflussverhinderer, ohne Brausehalter, Messing schwarz-matt



Wandbrausehalter rund

Messing schwarz-matt



Wandanschlussbogen eckig

mit Rückflussverhinderer und Brausehalter, Messing schwarz-matt



Wandanschlussbogen eckig

mit Rückflussverhinderer, ohne Brausehalter, Messing schwarz-matt



Wandbrausehalter eckig

Messing schwarz-matt



Optima L Brausen – Form und Funktion perfekt vereint.

Die Handbrausen des Optima L Brauseprogramms bestechen durch ihr geradliniges Design mit runden Brauseköpfen. Wahlweise stehen Ihnen eine einstrahlige Variante (rain), eine dreistrahlige Variante (rain/massage/rain+massage) oder die Handbrause mit dust rain Technologie (dust rain/massage/dust rain+massage) zur Verfügung.


Die Strahlart rain ist ein weicher Strahl, der z.B. Schaum gut abspült. Der Massagestrahl kann verspannte Muskeln lockern und wirkt belebend. Die Strahlart "dust rain" bezeichnet einen Sprühregeneffekt und erzeugt ein entspannendes Wohlgefühl. Ein optisches Highlight ist die Optima L Stabhandbrause.

Die Handbrausen verfügen über eine hygienisch getrennte innere Wasserführung. Zwischen den

Strahlarten der mehrstrahligen Handbrausen kann komfortabel durch Knopfdruck gewechselt werden.

Die Kopfbrausen im Durchmesser 18 cm oder 22 cm können wahlweise durch den passenden Brausearm an der Wand oder an der Decke montiert werden. Die Kopfbrause mit dem Durchmesser 25 cm ist mit dem dust rain Strahl ausgestattet.

Das Sortiment wird durch eine Brausestange mit Gleitschieber, einem Wandbrausehalter und verdrehsicheren Brauseschläuchen in verschiedenen Längen ergänzt. Durch die verstellbaren Halterungen der Wandstange können auch vorhandene Bohrlöcher wieder genutzt werden. Abgerundet wird das Optima L Programm durch zwei mit hochwertiger Technik ausgestattete Duschsysteme.



mit Wandbefestigung



Handbrause mit Wandstange und Brauseschlauch



Handbrause 3-strahlig, für die Wanne



Optima S Brausen – erfrischende Ergänzungen im Bad.



Optima S Handbrausen stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung: als ein- und dreistrahliges Modell. Die einstrahlige Handbrause verwöhnt Sie mit klassischem, weichem Brausenregen. Genießen Sie die wohltuende Wirkung – ganz gleich, ob belebend am Morgen oder beruhigend in den Abendstunden.

In der dreistrahligen Ausführung steht Ihnen neben dem Brausenregen zusätzlich der vitalisierende Massagestrahl zur Verfügung. Er bringt müde Muskeln nach dem Sport oder einem langen Bürotag wieder in Schwung, lockert sie und fördert die Durchblutung. Ergänzend kann auch der kombinierte Regen-Massagestrahl ausgewählt werden.

Die Befestigungen der Wandstangen lassen sich auf jedes Fliesenraster anpassen, sodass die Bohrlöcher in den Fugen positioniert oder vorhandene Bohrlöcher genutzt werden können.

Im Optima S Programm finden Sie verschiedene praktische Sets, das klassische Wannenset oder die variablen Brausesets. Die Varianten finden Sie auf der nächsten Seite.





Optima L Produktprogramm.



Handbrause 1-strahlig (rain), Ø 10 cm, verchromt



Handbrause 3-strahlig (rain/massage/ rain+massage), Ø 12 cm verchromt schwarz-matt



Handbrause
3-strahlig (dust rain/massa-ge/dust rain+massage),
Ø 12 cm, verchromt



Stabhandbrause rund, aus ABS, verchromt



Tellerkopfbrause

1-strahlig (rain), 7 mm hoch, Befestigung mit Brausearm oder Deckenanschluss

Ø 18 cm – Ø 22 cm – Ø 25 cm, 1-strahlig (dust rain), 6 mm hoch

Brausearm

Ausladung 35 cm

Deckenanschluss

Ø Länge 20 cm



Thermostat

mit hochwertiger Kartuschentechnik, Ablagefläche oben aus Stahl hochglanzpoliert



Duschsystem mit Thermostat

Kopfbrause Ø 25 cm, 3-strahlige Handbrause, Gleitschieber, Ablagefläche oben aus Stahl hochglanzpoliert, Brauseschlauch 160 cm



Optima L[2] Duschsystem

Kopfbrause Ø 25 cm, 3-strahlige Handbrause, Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Brauseschlauch 160 cm chrom schwarz-matt



Brauseschlauch

Metalleffekt, 2 Konusmuttern aus Metall, eine mit Verdrehschutz

125 cm 160 cm 200 cm



Wandbrausehalter

Wandbrausehalter Kunststoff, verchromt



Brausestange

Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Endstücke aus Metall verstellbar, Rohr Ø 2,2 cm, Länge 100 cm, verchromt, mit Brauseschlauch 160 cm

Fliesenausgleichsscheibe

Optima S Produktprogramm.



Handbrause

1-strahlig (rain), \varnothing 10 cm, verchromt



Handbrause

3-strahlig (rain/massage/rain+massage), \varnothing 10 cm, verchromt



Brauseschlauch

Metalleffekt, eine Konusmutter mit Verdrehschutz in Metall, eine Rändelmutter in Metall 125 cm – 160 cm – 200 cm –



Duschset mit Brausestange

(Abbildung: 3-strahlig)

Brausestange 70 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 1-strahlig Brausestange 70 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 3-strahlig Brausestange 100 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 1-strahlig Brausestange 100 cm, Brauseschlauch 160 cm und Handbrause 3-strahlig



Wannenset

Brauseschlauch 125 cm, Wandbrausehalter, Handbrause 1-strahlig



Optima S Duschsystem

mit Thermostat, Kopfbrause aus Kunststoff Ø 20 cm, Handbrause 3-strahlig, Brauseschlauch 160 cm, Gleitschieber aus Kunststoff



Brausestange

Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber in ABS, Rohr Ø 1,8 cm, Länge 70/100 cm, verchromt, mit Brauseschlauch 160 cm 70 cm – 100 cm –



Wandbrausehalter

Kunststoff, verchromt



Wandanschlussbogen

mit Rückflussverhinderer, verchromt, auch für Optima L Brauseprogramm zu verwenden Artikel ohne Abbildung:

Fliesenausgleichsscheibe verchromt

Eckmontageset

Optima

Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Optima empfiehlt sich als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik mit einer Produktgarantie von 5 Jahren und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.



Die Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich über diesen QR-Code.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.de